NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9112010 - Piège et collines du Lauragais

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9112010

1.3 Appellation du site

Piège et collines du Lauragais

1.4 Date de compilation

31/01/2006

1.5 Date d'actualisation

05/08/2015

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Languedoc-Roussillon	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/10/2020

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042427625

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,88333°

Latitude : 43,25°

2.2 Superficie totale

31147 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
91	Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
11	Aude	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
11026	BARAIGNE
11030	BELFLOU
11033	BELPECH
11057	CAHUZAC
11072	CASSAIGNE
11087	CAZALRENOUX
11114	CUMIES
11134	FAJAC-LA-RELENQUE
11136	FANJEAUX
11138	FENDEILLE
11149	FONTERS-DU-RAZES
11159	GAJA-LA-SELVE
11162	GENERVILLE
11166	GOURVIEILLE
11195	LAURABUC
11196	LAURAC
11208	LOUVIERE-LAURAGAIS
11218	MARQUEIN
11225	MAS-SAINTES-PUELLES

11226	MAYREVILLE
11231	MEZERVILLE
11234	MIREVAL-LAURAGAIS
11236	MOLANDIER
11238	MOLLEVILLE
11239	MONTAURIOL
11275	PAYRA-SUR-L'HERS
11277	PECHARIC-ET-LE-PY
11278	PECH-LUNA
11283	PEYREFITTE-SUR-L'HERS
11290	PLAIGNE
11331	SAINT-AMANS
11334	SAINTE-CAMELLE
11359	SAINT-MICHEL-DE-LANES
11365	SAINT-SERNIN
11371	SALLES-SUR-L'HERS
11418	VILLASAVARY
11430	VILLENEUVE-LA-COMPTAL

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (35,23%)
Méditerranéenne (64,77%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A001	*Gavia stellata*	w	0	1	i	V	G	D			
B	A002	*Gavia arctica*	w	1	2	i	P	G	C	B	B	B
B	A003	*Gavia immer*	w	0	2	i	R	G	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	10	30	p	P	M	B	B	A	B
B	A024	*Ardeola ralloides*	c	0	1	i	V	P	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	p	3	10	p	P	M	C	B	A	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	3	3	p	P	G	C	B	A	B
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	10	i	P	M	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	0	15	i	R	P	D			

B	A072	*Pernis apivorus*	r	15	25	p	P	M	B	B	A	C
B	A073	*Milvus migrans*	r	5	13	p	P	M	C	B	A	C
B	A074	*Milvus milvus*	w	5	10	i	P	M	C	B	A	C
B	A074	*Milvus milvus*	r	0	3	p	P	M	C	B	A	C
B	A078	*Gyps fulvus*	c	5	10	i	P	M	C	A	B	C
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	8	17	p	P	M	B	B	A	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	1	10	i	P	M	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	p	15	25	p	P	M	C	B	A	C
B	A084	*Circus pygargus*	r	6	12	p	P	M	B	C	A	C
B	A091	*Aquila chrysaetos*	w	1	2	i	R	M	C	B	A	C
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	r	7	12	p	P	G	A	B	A	C
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	5	i	P	M	D			
B	A095	*Falco naumanni*	c	0	15	i	R	G	C	A	B	B
B	A097	*Falco vespertinus*	c	0	3	i	R	P	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	5	i	P	P	B	B	B	C
B	A100	*Falco eleonorae*	c	0	3	i	R	P	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	3	i	P	P	C	B	A	C
B	A119	*Porzana porzana*	c	0	1	i	R	P	D			
B	A127	*Grus grus*	c	1	15	i	P	M	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	3	3	p	P	G	C	A	A	B
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	1	2	i	R	M	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c	1	5	i	P	M	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	0	1	i	V	P	D			

B	A197	*Chlidonias niger*	c	0	3	i	V	P	D			
B	A215	*Bubo bubo*	p	4	5	p	P	G	C	B	A	C
B	A222	*Asio flammeus*	c	0	1	i	V	P	D			
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	10	100	p	P	P	C	B	A	C
B	A229	*Alcedo atthis*	p	2	5	p	P	P	C	B	A	B
B	A231	*Coracias garrulus*	c	3	15	i	P	M	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	2	4	p	P	P	C	A	A	B
B	A243	*Calandrella brachydactyla*	c	0	5	i	R	P	D			
B	A246	*Lullula arborea*	p	15	40	p	P	G	C	C	A	C
B	A255	*Anthus campestris*	r	10	20	p	P	G	C	C	A	C
B	A338	*Lanius collurio*	r	30	60	p	C	G	C	B	A	C
B	A379	*Emberiza hortulana*	r	5	10	p	P	G	C	C	A	C
B	A399	*Elanus caeruleus*	c	0	2	i	R	P	D			
B	A707	*Aquila fasciata*	c	0	1	i	V	P	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	15	30	i	P	M	C	A	B	B
B	A861	*Calidris pugnax*	c	0	1	i	V	P	D			
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	5	i	V	P	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Streptopelia turtur*	208	208	p	C			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	12 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	7 %
N14 : Prairies ameliorées	4 %
N15 : Autres terres arables	66 %
N16 : Forêts caducifoliées	6 %
N17 : Forêts de résineux	1 %
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	2 %

Autres caractéristiques du site

Le site proposé correspond à une zone de collines très largement exploitées par l'agriculture, en particulier la céréaliculture. De fortes influences océaniques marquent ce territoire situé dans la partie la plus occidentale de la région Languedoc-Roussillon.

Vulnérabilité
: Les pratiques agricoles actuelles maintiennent une diversité de milieux favorable a priori à l'avifaune. Toutefois, l'évolution de ces pratiques dans un contexte économique incertain est un facteur clé du maintien de la qualité des habitats des oiseaux.

4.2 Qualité et importance

Le paysage marqué par des reliefs de collines peu élevées, les influences océaniques du climat et la diversité des pratiques agricoles qui s'exercent sur ce territoire constituent autant de facteurs propices à la diversité de l'avifaune.
Le site a également une position de transition entre la Montagne noire et les premiers contreforts pyrénéens et on y voir donc régulièrement des espèces à grand domaine vital soit en chasse, soit à la recherche soit de sites de nidification : le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin sont ainsi plus ou moins régulièrement observés sur le territoire concerné.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	B02	Gestion des forêts et des plantations & exploitation		I
L	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		I
L	G01.01	Sports nautiques		I
L	G01.02	Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés		I
L	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I

M	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		I
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
M	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		I
M	D02	Réseaux de communication et de transport de fluides et d'énergie		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	A02.02	Changement de type de culture		I
L	B02.01	Replantation d'arbres dans une plantation forestière (après éclaircie)		I
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
M	A05.01	Elevage		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	90 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
00	Aucune protection	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté de Communes de Castelnaudary-Lauragais Audois

Adresse : 40 Avenue du 8 mai 1945 - BP 1161 11491 CASTELNAUDARY Cedex

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB ZPS Piège et Collines du Lauragais validé en COPIL du 11 septembre 2014. Approuvé par AP du 29 octobre 2014
Lien : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/piege-et-collines-du-lauragais-a5235.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation