NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9112013 - Petite Camargue laguno-marine

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 11
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 13
6. GESTION DU SITE 13

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9112013

1.3 Appellation du site

Petite Camargue laguno-marine

1.4 Date de compilation

28/02/2006

1.5 Date d'actualisation

19/04/2019

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Languedoc-Roussillon	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/10/2020

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042427625

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,25°

Latitude : 43,51667°

2.2 Superficie totale

15554,44 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

2,71%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
91	Languedoc-Roussillon
93	Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
30	Gard	73,06 %
13	Bouches-du-Rhône	24,23 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
30003	AIGUES-MORTES
30133	GRAU-DU-ROI
13096	SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
30276	SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	w			i	P	DD	D			
B	A480	*Cyanecula svecica*	c			i	P	DD	D			
B	A001	*Gavia stellata*	w	1	5	i	P	P	C	B	C	B
B	A002	*Gavia arctica*	w	1	5	i	P	P	C	B	C	B
B	A003	*Gavia immer*	w	1	2	i	P	P	C	C	C	C
B	A010	*Calonectris diomedea*	c			i	P	DD	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	1000	4000	i	P	P	C	A	C	A
B	A021	*Botaurus stellaris*	p	0	6	males	P	P	B	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	1	10	p	P	P	C	B	C	B

B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	0	190	p	P	P	C	B	C	B
B	A024	*Ardeola ralloides*	r	20	50	p	P	P	B	B	C	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	r	50	100	p	P	P	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	w			i	P	DD	B	A	C	A
B	A026	*Egretta garzetta*	r	10	800	p	P	P	B	A	C	A
B	A028	*Ardea cinerea*	w	15	60	i	P	P	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	50	100	p	P	P	C	B	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	1	150	p	P	P	B	A	C	A
B	A030	*Ciconia nigra*	c			i	P	DD	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	P	DD	D			
B	A032	*Plegadis falcinellus*	w	1	10	i	P	P	B	B	B	B
B	A032	*Plegadis falcinellus*	r	0	66	p	P	P	B	B	B	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	c			i	P	DD	D			
B	A035	*Phoenicopterus ruber*	w	2000	10000	i	P	P	B	A	C	A
B	A035	*Phoenicopterus ruber*	r	1000	20000	p	P	P	A	A	C	A
B	A036	*Cygnus olor*	w	25	1000	i	P	P	C	C	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	r	5	10	p	P	P	C	C	C	C
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	20	i	P	P	C	B	B	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	1070	2040	i	P	P	B	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	r			i	P	DD	B	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	w	2400	7450	i	P	P	B	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	w	500	1700	i	P	P	B	B	C	B
B	A058	*Netta rufina*	w	300	900	i	P	P	B	A	C	A

B	A059	*Aythya ferina*	w	200	1300	i	P	P	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w	0	10	i	P	P	C	C	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	r			i	P	DD	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	DD	D			
B	A073	*Milvus migrans*	r	10	15	i	P	P	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	w			i	P	DD	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	DD	D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	w			i	P	DD	B	B	B	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	P	DD	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	w			i	P	DD	C	A	C	A
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	15	25	p	P	P	C	A	C	A
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	DD	C	A	C	A
B	A082	*Circus cyaneus*	w			i	P	DD	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	P	D			
B	A084	*Circus pygargus*	r			i	P	DD	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	DD	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	w			i	P	DD	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	DD	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c			i	P	DD	D			
B	A095	*Falco naumanni*	c			i	P	DD	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w			i	P	DD	C	C	B	C
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	P	DD	C	C	B	C
B	A100	*Falco eleonorae*	c			i	P	DD	D			

B	A103	*Falco peregrinus*	w			i	P	DD	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	DD	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	w			i	P	DD	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	P	DD	D			
B	A119	*Porzana porzana*	w			i	P	P	C	C	B	C
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	P	DD	C	C	B	C
B	A125	*Fulica atra*	w	1800	10700	i	P	P	C	B	B	B
B	A125	*Fulica atra*	r			p	P	DD	D			
B	A127	*Grus grus*	w			i	P	DD	D			
B	A127	*Grus grus*	c			i	P	DD	D			
B	A128	*Tetrax tetrax*	w	100	200	i	P	P	C	A	C	A
B	A128	*Tetrax tetrax*	r	1	5	p	P	P	C	A	C	A
B	A130	*Haematopus ostralegus*	r	62	65	p	P	P	B	B	C	B
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	20	50	p	P	P	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	w			i	P	DD	B	A	C	A
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	r	300	1000	p	P	P	B	A	C	A
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	5	10	p	P	P	C	C	C	C
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	23	72	p	P	P	B	B	C	B
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w			i	P	DD	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	P	DD	D			
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	80	450	i	P	P	C	B	C	B
B	A145	*Calidris minuta*	w	10	400	i	P	P	B	B	C	B

B	A147	*Calidris ferruginea*	w	40	100	i	P	P	B	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	w	1000	3700	i	P	P	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	w			i	P	DD	D			
B	A157	*Limosa lapponica*	c			i	P	DD	D			
B	A160	*Numenius arquata*	w	50	150	i	P	P	C	C	C	C
B	A162	*Tringa totanus*	w	10	300	i	P	P	C	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	r	10	30	p	P	P	C	B	C	B
B	A166	*Tringa glareola*	w	5	20	i	P	P	C	C	C	C
B	A170	*Phalaropus lobatus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	w			i	P	DD	B	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	r	1000	3000	p	P	P	B	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	500	2000	i	P	P	B	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	w	500	600	i	P	P	B	A	C	A
B	A179	*Larus ridibundus*	r	170	1800	p	P	P	B	A	C	A
B	A180	*Larus genei*	r	100	250	p	P	P	A	A	C	A
B	A189	*Gelochelidon nilotica*	r	150	400	p	P	P	A	A	C	A
B	A193	*Sterna hirundo*	r	600	800	p	P	P	B	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c			i	P	DD	B	B	C	B
B	A197	*Chlidonias niger*	c			i	P	DD	D			
B	A215	*Bubo bubo*	c			i	P	DD	D			
B	A222	*Asio flammeus*	w			i	P	DD	C	B	B	B
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	P	DD	C	B	B	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	c			i	P	DD	D			

B	A229	*Alcedo atthis*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	r			i	P	DD	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A231	*Coracias garrulus*	r			i	P	DD	C	B	C	B
B	A243	*Calandrella brachydactyla*	r			i	P	DD	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	w			i	P	DD	D			
B	A255	*Anthus campestris*	r			i	P	DD	C	B	C	B
B	A293	*Acrocephalus melanopogon*	w	20	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A293	*Acrocephalus melanopogon*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A302	*Sylvia undata*	w			i	P	DD	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r			i	P	DD	D			
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	DD	D			
B	A379	*Emberiza hortulana*	c			i	P	DD	D			
B	A693	*Puffinus mauretanicus*	w	1	5	i	P	P	D			
B	A693	*Puffinus mauretanicus*	c			i	P	DD	D			
B	A707	*Aquila fasciata*	c	0	15	i	P	P	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c			i	P	DD	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	100	200	i	P	P	B	B	B	B
B	A773	*Ardea alba*	r	1	14	p	P	P	B	B	B	B
B	A773	*Ardea alba*	c			i	P	DD	B	B	B	B
B	A855	*Mareca penelope*	w	3200	6500	i	P	P	B	A	C	A
B	A857	*Spatula clypeata*	w	2900	4600	i	P	P	B	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	w	25	150	i	P	P	B	B	C	B

B	A861	*Calidris pugnax*	c			i	P	DD	B	B	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	r	1	800	p	P	P	B	B	C	B
B	A885	*Sternula albifrons*	r	150	400	p	P	P	B	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	w	1400	6200	i	P	P	B	B	C	B
B	A894	*Hydroprogne caspia*	c			i	P	DD	C	B	B	B
B	A604	*Larus michahellis*	w			i	P	DD	C	A	C	A
B	A604	*Larus michahellis*	r	300	1000	p	P	P	C	A	C	A

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Marmaronetta angustirostris*			i	P			X		X	
B		*Columba oenas*			i	P			X		X	
B		*Streptopelia turtur*	1	10	p	P			X		X	
B		*Cuculus canorus*			i	P			X		X	
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Alauda arvensis*			i	P			X		X	

B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Hirundo rustica*			i	P			X		X	
B		*Remiz pendulinus*			i	P						X
B		*Phoenicurus ochruros*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Oenanthe oenanthe*			i	P			X		X	
B		*Muscicapa striata*			i	P			X		X	
B		*Ficedula hypoleuca*			i	P			X		X	
B		*Lanius senator*			i	P						X
B		*Carduelis spinus*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	60 %
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	4 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	15 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	3 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	3 %
N17 : Forêts de résineux	7 %
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses	3 %
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	3 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	2 %

Autres caractéristiques du site

Le territoire concerné comprend l'ensemble de la propriété salicole qui s'étend de part et d'autre de la limite entre les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône, caractérisé par un ensemble de bassins de taille et de profondeurs variables et dont la concentration en sel varie selon un itinéraire précisément établi.

Des espaces annexes sont également inclus dans le périmètre, en particulier les principaux étangs de la plaine de l'Espiguette, quelques pinèdes et zones viticoles, et les propriétés agricoles en bordure du Vidourle, ces dernières constituant un site d'hivernage important pour l'Outarde canepetière.

L'ensemble constitue un ensemble remarquable, complémentaire de la grande Camargue désignée par ailleurs, encore peu altéré malgré la pression touristique qui s'exerce depuis les grandes stations du littoral gardois et héraultais.

Vulnérabilité
: La plus grande partie de la ZPS est constituée par l'exploitation salicole dite d'Aigues-Mortes. Tant que cette activité continuera sur le site, les conditions d'accueil pour l'avifaune demeureront satisfaisantes. La société propriétaire des salins a récemment recruté un expert écologue pour garantir cette bonne gestion.

La zone d'hivernage de l'Outarde canepetière en bordure du Vidourle est plus vulnérable compte tenu des pressions diverses qui s'exercent sur cette zone (projets d'aménagement touristique ou urbains). Toutefois l'inondabilité de la zone devrait limiter les convoitises des aménageurs sur cette partie du territoire.

Au final, ce sont surtout des risques naturels, en particulier une intrusion marine par fort coup de mer, et la compétition interspécifique (notamment du fait de l'accroissement des populations de goélands) qui constituent des menaces pour l'avifaune patrimoniale du secteur.

4.2 Qualité et importance

Le site proposé en Zone de Protection Spéciale (ZPS) accueille plus de 240 espèces d'oiseaux et constitue :
- un site de nidification régulier pour plus de 50 espèces ;
- un important site d'accueil en hiver, particulièrement favorable aux oiseaux d'eau, aux laro-limicoles, à l'Outarde canepetière et à de nombreux passereaux ;
- une étape de migration (automne, printemps) pour plus de 160 espèces.

En outre, certaines espèces ont des effectifs particulièrement importants, supérieurs à 1% de la population biogéographique régionale (critère R3C de la convention de Ramsar).

La richesse du site (nombre élevé d'espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire ou patrimonial) et l'importance de certaines populations d'oiseaux sont principalement dues à :
- la diversité et à l'étendue importante des milieux naturels présents sur le site ;
- l'originalité de certains habitats naturels : estran (et milieu marin immédiat), marais salants, sansouïres et steppes salées, roselières
;
- la position géographique du site, en rive nord de la Méditerranée, sur les axes migratoires de nombreuses espèces (vallée du Rhône).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	G01.02	Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés		I
H	G01.03	Véhicules motorisés		I
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
H	L02	Raz de marée, tsunamis		I
L	D01.01	Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière)		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A11	Autres activités agricoles		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Domaine public de l'état	%
Domaine public maritime	%

4.5 Documentation

- Tiné, R. & Escot, F. (2022) Bilan des recensements des laro-limicoles coloniaux Saison 2022. Syndicat Mixte pour la Protection de la Camargue Gardoise. 32 pp.
- Station biologique de la Tour du Valat - juillet 2002 - "ZICO LR24 "Petite Camargue laguno-marine" : étude préalable à la désignation d'une zone de protection spéciale" -

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	8 %
31	Site inscrit selon la loi de 1930	20 %
32	Site classé selon la loi de 1930	7 %
80	Parc naturel régional	25 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	PNR de Camargue	*	25%
31	Site inscrit de la Camargue	*	20%
32	Pointe de l'Espiguette et Rhône de St Roman	*	4%
32	panorama découvert depuis la voie littorale	*	1%
32	Etang de la Ville et ses abords	+	2%
80	domaines de capelude, Terre Neuve et La Janine	*	3%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Camargue	*	75%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise

Adresse : Siège Hôtel du Département, Rue Guillemette 30044 Nîmes

Courriel : contact@camarguegardoise.com

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Documents d#objectif des Zones de Protection Spéciale et de la Zone Spéciale de Conservation Petite Camargue
Lien :
http://download.pole-lagunes.org/web/2012/DOCOB_Petite_Camargue_gardoise.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation