NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9301514 - Ceüse - montagne d'Aujour - Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR9301514

1.3 Appellation du site

Ceüse - montagne d'Aujour - Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis

1.4 Date de compilation

31/01/1996

1.5 Date d'actualisation

13/07/2021

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 20/11/2012

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026705528&fastPos=1&fastReqId=267593470&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Explication(s) :

MAJ 2012.09 : mise à jour intégrant les données du DOCOB. # MAJ 2012.11 : conversion surface en Lambert93. # MAJ 2013.04 : compléments mineurs pour esp (eff. max, qualité données). # MAJ 2017-04 : ajout E1084 E1352. # MAJ 2021-07 ajout tourterelle des bois.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 5,87861°

Latitude : 44,4175°

2.2 Superficie totale

7048 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
93	Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
05	Hautes-Alpes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
05013	BARCILLONNETTE
05021	BERSAC
05035	CHATEAUNEUF-D'OZE
05049	ESPARRON
05060	FURMEYER
05053	GARDE-COLOMBE
05070	LARAGNE-MONTEGLIN
05071	LARDIER-ET-VALENCA
05073	LAZER
05075	MANTEYER
05078	MONETIER-ALLEMONT

05087	MONTMAUR
05100	PELLEAUTIER
05158	SAIX
05165	SAVOURNON
05168	SIGOYER
05178	VENTAVON
05184	VITROLLES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3220 *Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée*		0,1 *(0 %)*		M	C	C	C	C
3240 *Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos*		0,1 *(0 %)*		M	C	C	C	C
4060 *Landes alpines et boréales*		4,9 *(0,06 %)*		M	B	C	B	B
4090 *Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux*		21,5 *(0,3 %)*		M	A	C	A	A
5110 *Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)*		1 *(0,01 %)*		M	B	C	B	B
5210 *Matorrals arborescents à Juniperus spp.*		0,01 *(0 %)*		P	D			
6110 *Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi*	X	64,8 *(0,91 %)*		M	A	C	A	A
6170 *Pelouses calcaires alpines et subalpines*		165,7 *(2,34 %)*		M	A	C	B	A
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		14,9 *(0,2 %)*		M	A	C	B	A
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		3 *(0,04 %)*		M	C	C	C	C
7220 *Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)*	X	0,1 *(0 %)*		M	C	C	C	C
7230 *Tourbières basses alcalines*		0,1 *(0 %)*		M	B	C	C	C
8120		60		M	B	C	B	B

Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)		*(0,85 %)*						
8130 *Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles*		546 *(7,73 %)*		M	A	C	A	A
8210 *Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique*		168,4 *(2,38 %)*		M	A	C	A	A
8310 *Grottes non exploitées par le tourisme*		0,1 *(0 %)*		P	A	C	A	A
9150 *Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion*		439,6 *(6,22 %)*		M	A	C	A	A
9430 *Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)*		24,7 *(0,34 %)*		M	B	C	B	B
9560 *Forêts endémiques à Juniperus spp.*	X	41,3 *(0,58 %)*		M	A	B	A	A

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	C	M	C	B	C	B
I	1074	*Eriogaster catax*	p			i	P	DD	C	B	C	B
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	P	D			
I	1084	*Osmoderma eremita*	p	1	1	localities		P	C	B	C	C
I	1087	*Rosalia alpina*	p			i	P	P	C	B	C	C
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	C	M	C	B	C	C
A	1193	*Bombina variegata*	p			i	P	DD	C	B	C	B

M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	c			i	P	DD	C	B	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	c			i	P	DD	C	B	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	r			i	R	P	C	B	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	c			i	P	DD	C	B	C	C
M	1352	*Canis lupus*	c			i	R	P	C	B	C	C
P	1386	*Buxbaumia viridis*	p			i	P	DD	C	B	C	C
P	1474	*Aquilegia bertolonii*	p	10	10	i	R	M	C	B	C	C
P	1902	*Cypripedium calceolus*	p			i	R	M	C	B	B	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*			i	P	X		X		X	
B		*Streptopelia turtur*				R			X		X	
I		*Maculinea arion*			i	P	X		X			
I		*Parnassius apollo*			i	P	X		X		X	
I		*Parnassius mnemosyne*			i	P	X		X		X	

I		*Proserpinus proserpina*			i	P	X		X		X	
I		*Hyles hippophaes*			i	P	X		X		X	
P		*Allium lusitanicum*			i	P						X
P		*Allium narcissiflorum*			i	P						X
P		*Androsace chaixii*			i	P						X
P		*Anthriscus nitida*			i	P						X
P		*Asperula rupicola*			i	P						X
P		*Astragalus stella*			i	P						X
P		*Cephalaria alpina*			i	P						X
P		*Cynoglossum dioscoridis*			i	P						X
P		*Cytisus lotoides*			i	P						X
P		*Euphorbia sulcata*			i	P						X
P		*Hesperis laciniata*			i	P						X
P		*Juniperus thurifera*			i	P						X
P		*Knautia subcanescens*			i	P						X
P		*Lilium bulbiferum*			i	P						X
P		*Ornithogalum pyrenaicum*			i	P						X
P		*Taxus baccata*			i	P						X
P		*Trochiscanthes nodiflora*			i	P						X
P		*Viola mirabilis*			i	P						X
P		*Allium flavum subsp. flavum*			i	P						X
P		*Artemisia chamaemelifolia subsp. chamaemelifolia*			i	P						X
P		*Astragalus vesicarius subsp. vesicarius*			i	P						X

P		*Avenula versicolor subsp. praetutiana*			i	P						X
P		*Bromus pannonicus subsp. monocladus*			i	P						X
P		*Carex liparocarpos subsp. liparocarpos*			i	P						X
P		*Centaurea triumfetti subsp. triumfetti*			i	P						X
P		*Telephium imperati subsp. imperati*			i	P						X
R		*Lacerta viridis*			i	P	X					X
R		*Podarcis muralis*			i	P	X		X		X	
R		*Coluber viridiflavus*			i	P	X					X
R		*Coronella austriaca*			i	P	X		X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	21 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	15 %
N16 : Forêts caducifoliées	20 %
N17 : Forêts de résineux	25 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	16 %

Autres caractéristiques du site

Ensemble d'éboulis, de pelouses, de falaises avec des espèces très rares et endémiques. Passage de l'oroméditerranéen à l'Alpien.

Vulnérabilité
: Sites non menacés en général. Fermeture du milieu pour abandon du pâturage. Fréquentation et activité d'escalade importantes sur certaines falaises.

4.2 Qualité et importance

Site majeur de forêts de genévrier thurifère pour la France (environ 40 ha). Sommets de moyenne montagne isolés et ayant échappé aux glaciations. Ensemble d'éboulis, de pelouses, de falaises avec des espèces très rares et endémiques. Passage de l'Oroméditerranéen à l'Alpien. Grande richesse faunistique.
Seule station française de Benoîte à fruits divers (Geum heterocarpum) sur ce site.

Espèces remarquables potentielles :
- Sonneur à ventre jaune : une station à Eygians au sud-ouest du site (hors périmètre). Probablement présent dans le site, à rechercher.
- Pique-prune : a été observé à proximité immédiate du site (2 stations : à 1 km (plan de vitrolles) et à 3 km (ventavon)). Potentiellement présent vu la présence de nombreux boisements sur le site, à rechercher.
- Minioptère de Schreibers : une seule donnée issue de détection d'ultrasons. L'espèce est connue dans le département dans une seule cavité mais aucune colonie n'a été observée sur le site. Les connaissances restent insuffisantes sur cette espèce.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
L	G01.02	Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés		I

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04	Pâturage		I
M	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	37 %
Propriété d'une association, groupement ou société	%
Collectivité territoriale	%
Domaine communal	18 %
Domaine régional	%
Domaine de l'état	45 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
21	Forêt domaniale	45 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	18 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buech et de ses Affluents (SMIGIBA)

Adresse : Maison de l'Intercommunalité, rue Grande 05140 Aspres-sur-Buëch

Courriel : smigiba05@orange.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom : DOCOB
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/975_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt
Nom : DOCOB
Lien :
http://hautes-alpes.n2000.fr/

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'Objectifs, approuvé par arrêté préfectoral de juin 2008.