NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9310069 - Garrigues de Lançon et Chaînes alentour

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9310069

1.3 Appellation du site

Garrigues de Lançon et Chaînes alentour

1.4 Date de compilation

30/06/1991

1.5 Date d'actualisation

10/08/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345533

Explication(s) :

MAJ 2007.07 : ? MAJ 2015.08 : conversion surface en Lamb93. Actualisation listes espèces selon DOCOB (2014) et datas LPO 2014. MAJ 2017-08 : actu espèces selon bases régionales (silene + faune-paca).

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 5,21694°

Latitude : 43,6125°

2.2 Superficie totale

27411 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
93	Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
13	Bouches-du-Rhône	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
13003	ALLEINS
13008	AURONS
13009	BARBEN
13014	BERRE-L'ETANG
13024	CHARLEVAL
13029	CORNILLON-CONFOUX
13118	COUDOUX
13032	EGUILLES
13037	FARE-LES-OLIVIERS
13049	LAMANON
13050	LAMBESC
13051	LANCON-PROVENCE
13053	MALLEMORT
13069	PELISSANNE
13082	ROGNES

13084	ROQUE-D'ANTHERON
13091	SAINT-CANNAT
13092	SAINT-CHAMAS
13103	SALON-DE-PROVENCE
13114	VENTABREN
13115	VERNEGUES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	10	50	i		P	C	B	C	C
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	10	50	i		P	C	B	C	C
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	5	10	i		P	C	B	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	c	10	50	i		P	C	B	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	c	10	50	i		P	C	B	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	c	10	50	i		P	C	B	C	C
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	R	DD	C	B	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	p	3	4	grids1x1		P	C	B	C	C

B	A048	*Tadorna tadorna*	r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	p	8	9	grids1x1		P	C	B	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	r	1	5	p	R	M	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	C	P	D			
B	A073	*Milvus migrans*	r	3	5	p		G	C	B	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	C	P	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	R	P	D			
B	A077	*Neophron percnopterus*	c			i	R	P	C	C	C	C
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	5	10	p	P	M	C	B	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	C	P	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	p	1	2	p		G	C	B	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	w	10	15	i	R	M	C	B	C	B
B	A084	*Circus pygargus*	r	1	2	p	V	G	C	C	C	C
B	A091	*Aquila chrysaetos*	p	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	5	i	R	P	D			
B	A095	*Falco naumanni*	c	1	10	i	V	M	C	B	B	C
B	A097	*Falco vespertinus*	c			i	R	P	D			
B	A100	*Falco eleonorae*	c			i	V	P	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	R	P	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	p	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	p	5	6	grids1x1		P	D			
B	A128	*Tetrax tetrax*	r	10	15	males	P	G	C	C	C	C
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	7	10	p	R	G	C	B	C	B

B	A142	*Vanellus vanellus*	w	50	100	i		P	C	B	C	B
B	A165	*Tringa ochropus*	c	1	10	i		P	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	10	50	i		P	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	w	50	100	i		P	C	B	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	w			i	C	DD	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	C	DD	D			
B	A215	*Bubo bubo*	p	15	20	p	P	M	C	A	C	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	50	100	p	C	M	C	A	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	p	1	3	p		P	C	B	C	C
B	A231	*Coracias garrulus*	r	25	40	p	P	M	B	B	C	B
B	A236	*Dryocopus martius*	w	1	2	i	V	P	D			
B	A246	*Lullula arborea*	p	100	200	p	C	M	C	B	C	B
B	A255	*Anthus campestris*	r	25	40	p	C	M	C	B	C	B
B	A302	*Sylvia undata*	p	300	600	p	C	M	C	A	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	R	P	D			
B	A346	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	w			i	R	P	C	B	C	C
B	A379	*Emberiza hortulana*	r	0	2	p	V	M	D			
B	A707	*Aquila fasciata*	p	2	5	p	P	G	B	A	C	B
B	A604	*Larus michahellis*	w			i	C	DD	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	C	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Falco subbuteo*	1	2	p						X	
B		*Accipiter gentilis*	1	2	p	R					X	
B		*Streptopelia turtur*	21	58	grids1x1						X	
B		*Clamator glandarius*	5	10	p	R					X	
B		*Otus scops*	25	45	p	C					X	
B		*Athene noctua*	7	20	grids1x1	P					X	
B		*Merops apiaster*	4	9	grids1x1	R					X	
B		*Upupa epops*	6	25	grids1x1	R					X	
B		*Picus viridis*	7	30	grids1x1						X	
B		*Galerida cristata*	3	4	grids1x1						X	
B		*Hirundo daurica*	5	5	grids1x1						X	
B		*Phoenicurus phoenicurus*	1	6	grids1x1						X	
B		*Monticola solitarius*	4	6	grids1x1	R					X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*	2	4	grids1x1				X		X	
B		*Lanius senator*	1	5	p	R					X	
B		*Passer montanus*	1	2	grids1x1						X	

B		*Miliaria calandra*	6	16	grids1x1						X	
B		*Lanius meridionalis*	25	45	p	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	50 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	5 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	1 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	1 %
N15 : Autres terres arables	10 %
N19 : Forêts mixtes	20 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	10 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %
N26 : Forêts (en général)	%

Autres caractéristiques du site

Localisé entre la vallée de la Durance et l'Etang de Berre, le site proposé constitue un vaste secteur ou alternent reliefs calcaires et petites plaines agricoles.

Vulnérabilité
: - risque incendie très élevé
- réseau de lignes électriques potentiellement dangereux pour l'avifaune dans certains secteurs : risque notable de collision et d'électrocution, notamment pour l'Aigle de Bonelli (près de 80 % des cas de mortalité chez cette espèce).
- projets de parcs éoliens et photovoltaïques.

4.2 Qualité et importance

Le site présente divers types d'habitats naturels : garrigues, boisements de feuillus ou de résineux, parcelles agricoles (vignobles, cultures maraîchères et céréalières), falaises et barres rocheuses. La diversité d'oiseaux est en grande partie liée à l'étendue des milieux ouverts et à leur complémentarité écologique : la zone est ainsi utilisée par de grands rapaces comme territoire de reproduction et d'alimentation. Elle est également riche en espèces d'oiseaux caractéristiques des milieux ouverts méditerranéens (fauvettes, Oedicnème criard, Pipit rousseline...).

Le site présente un intérêt d'ordre national à international pour la conservation de l'Aigle de Bonelli (5 couples potentiellement présents, sur 30 couples nichant en France. 2 couples en 2017). Site d'importance nationale pour la nidification du Rollier d'Europe (25 a 40 couples).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	J01	Incendies et lutte contre les incendies		I
M	C03.02	Production d'énergie solaire		I
M	C03.03	Production d'énergie éolienne		I
M	D01.02	Routes, autoroutes		I
M	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.02	Pâturage extensif		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Collectivité territoriale	%
Domaine communal	%
Domaine de l'état	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	2 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
38	Domaine de Calissane	+	2%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Animateur N2000 : Comm. Agglo. Agglopole Provence

Adresse : Hôtel de la Communauté; 281 boulevard Maréchal Foch; BP 274
13666 Salon-de-Provence Cedex

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB N2000
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1686_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation