NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9312008 - Salins d'Hyères et des Pesquiers

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 13
6. GESTION DU SITE 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9312008

1.3 Appellation du site

Salins d'Hyères et des Pesquiers

1.4 Date de compilation

30/04/2002

1.5 Date d'actualisation

11/08/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345533

Explication(s) :

MAJ 2015-08 : conversion surface en lamb93. Actualisation listes espèces selon DOCOB (terrain 2005) et selon datas LPO (2011 et 2014). MAJ 2017-08 : actu espèces selon bases régionales (silene + faune-paca).

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 6,13944°

Latitude : 43,06333°

2.2 Superficie totale

962 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
93	Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
83	Var	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
83069	HYERES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	c			i	R	DD	D			
B	A001	*Gavia stellata*	w	1	5	i	P	P	D			
B	A002	*Gavia arctica*	w	1	5	i	P	P	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	p	5	10	p	C	P	C	B	C	C
B	A005	*Podiceps cristatus*	p	5	10	p	C	P	C	B	C	C
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w	50	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	100	200	i	C	M	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c	100	200	i		P	C	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	c	1	5	i	P	P	C	C	C	C

B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	1	5	p	P	M	C	C	C	C
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c			i	R	DD	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	10	20	i	P	P	C	B	C	C
B	A024	*Ardeola ralloides*	c	1	5	i	P	P	C	B	C	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	w	500	1000	i	P	M	B	B	C	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	c			i	C	DD	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	w	50	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	c	100	200	i	P	P	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	C	DD	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	C	DD	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	5	10	i	P	P	D			
B	A032	*Plegadis falcinellus*	c			i	R	DD	D			
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A035	*Phoenicopterus ruber*	w	200	1000	i	P	M	B	B	C	B
B	A035	*Phoenicopterus ruber*	c	1000	1500	i	P	P	B	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	p	5	15	p	C	M	C	B	C	B
B	A043	*Anser anser*	w	1	10	i	R	P	C	B	C	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	p	10	50	p	C	P	C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	w	100	200	i	P	P	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	100	200	i		M	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r			i	C	DD	C	B	C	B

B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	500	1000	i	C	P	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	w	0	10	i	R	P	C	B	C	C
B	A054	*Anas acuta*	c	10	50	i		P	C	B	C	C
B	A058	*Netta rufina*	w	5	10	i	P	M	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w	10	20	i	R	P	C	B	C	C
B	A069	*Mergus serrator*	w	10	20	i	P	M	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	R	DD	D			
B	A073	*Milvus migrans*	r	0	5	p		P	C	B	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	R	DD	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	R	DD	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	R	DD	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	0	1	p		G	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	10	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	5	i	P	P	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c	5	10	i	P	P	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A097	*Falco vespertinus*	c			i	R	DD	D			
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	R	DD	D			
B	A100	*Falco eleonorae*	c			i	V	DD	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	5	i	P	P	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	R	DD	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	p			i	C	DD	D			
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	V	DD	D			

B	A123	*Gallinula chloropus*	p			i	C	DD	D			
B	A124	*Porphyrio porphyrio*	c			i	V	P	D			
B	A125	*Fulica atra*	p	10	50	p	C	P	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	c	0	100	i	V	P	C	B	C	B
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w	1	5	i	R	M	C	B	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	50	60	p	P	M	C	B	C	B
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	100	200	i		P	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	w	20	100	i		M	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	r	129	387	p	P	G	B	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	100	500	i	C	P	C	B	C	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A135	*Glareola pratincola*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	1	2	p		G	C	B	C	C
B	A136	*Charadrius dubius*	c	100	200	i	R	P	C	B	C	B
B	A137	*Charadrius hiaticula*	w	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	100	500	i		P	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	w	50	150	i	P	M	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	20	50	p	P	M	B	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	c	50	150	i	P	P	C	B	C	B
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	0	10	i	R	P	C	B	C	C
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	50	100	i	R	P	C	B	C	C
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	10	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c	50	100	i		P	C	B	C	B

B	A142	*Vanellus vanellus*	w	100	200	i	P	P	C	B	C	B
B	A143	*Calidris canutus*	c	10	50	i	R	P	D			
B	A144	*Calidris alba*	w	1	5	i	R	M	D			
B	A144	*Calidris alba*	c	100	200	i	R	P	C	B	C	B
B	A145	*Calidris minuta*	w	100	250	i	P	M	B	B	C	B
B	A145	*Calidris minuta*	c	100	500	i		P	C	B	C	B
B	A146	*Calidris temminckii*	c			i	R	DD	D			
B	A147	*Calidris ferruginea*	c	100	500	i	R	P	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	w	200	400	i	P	M	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	c	200	500	i		P	C	B	C	B
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	w			i	V	DD	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	R	DD	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	10	50	i	C	P	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	R	DD	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	R	DD	D			
B	A156	*Limosa limosa*	c	10	50	i	R	P	C	B	C	C
B	A157	*Limosa lapponica*	w	0	10	i		M	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	c	10	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	10	50	i	R	P	C	B	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	w	10	40	i	P	P	C	B	C	B
B	A161	*Tringa erythropus*	c	10	50	i	P	P	D			
B	A162	*Tringa totanus*	w	0	30	i	P	P	D			
B	A162	*Tringa totanus*	r	1	2	p		M	C	B	C	B

B	A162	*Tringa totanus*	c	100	200	i		P	C	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	w	1	10	i		P	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c			i	R	DD	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	w	5	10	i		M	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	R	DD	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c	50	100	i	P	P	C	B	C	C
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w	5	10	i	R	P	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	100	200	i		P	C	B	C	C
B	A169	*Arenaria interpres*	c	10	20	i	R	P	D			
B	A170	*Phalaropus lobatus*	c			i	V	DD	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	w			i	R	DD	C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	50	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	w	100	500	i	C	P	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	r	21	54	p	C	G	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	c	500	1000	i		P	C	B	C	B
B	A180	*Larus genei*	w	10	50	i	P	M	A	B	C	B
B	A180	*Larus genei*	r	0	354	p		G	A	B	C	B
B	A181	*Larus audouinii*	c			i	V	DD	D			
B	A182	*Larus canus*	w	1	10	i	R	P	D			
B	A183	*Larus fuscus*	w	1	5	i	R	P	D			
B	A189	*Gelochelidon nilotica*	c	5	10	i	P	P	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	r	19	123	p	P	G	B	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c	100	300	i	R	P	C	B	C	B

B	A197	*Chlidonias niger*	c	5	10	i	P	P	D			
B	A222	*Asio flammeus*	w	1	5	i	P	P	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	p	1	5	p	P	P	D			
B	A231	*Coracias garrulus*	c			i	R	DD	D			
B	A243	*Calandrella brachydactyla*	r	0	1	p	P	M	D			
B	A243	*Calandrella brachydactyla*	c	10	50	i		P	D			
B	A246	*Lullula arborea*	w			i	R	DD	D			
B	A246	*Lullula arborea*	c	10	50	i	P	P	D			
B	A255	*Anthus campestris*	r	7	10	grids1x1	C	P	C	B	C	B
B	A293	*Acrocephalus melanopogon*	r	0	5	p		P	C	B	C	C
B	A302	*Sylvia undata*	w	10	50	i	P	P	D			
B	A302	*Sylvia undata*	r	1	5	p	P	M	D			
B	A338	*Lanius collurio*	c	5	10	i	P	P	D			
B	A379	*Emberiza hortulana*	c	5	10	i	P	P	D			
B	A392	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	c			i	R	DD	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	10	50	i	P	P	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	10	20	i	P	P	C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	c			i	R	DD	D			
B	A855	*Mareca penelope*	w	200	300	i	P	M	C	B	C	B
B	A856	*Spatula querquedula*	c	100	200	i	P	P	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	w	50	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	c	50	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	V	DD	D			

B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	w	10	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	43	p		G	C	B	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	100	500	i	P	P	C	B	C	B
B	A885	*Sternula albifrons*	r	3	109	p	P	G	B	B	C	B
B	A885	*Sternula albifrons*	c	50	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	w	40	70	i	P	M	C	B	C	B
B	A892	*Zapornia parva*	c			i	V	DD	D			
B	A894	*Hydroprogne caspia*	c	1	10	i	R	P	D			
B	A604	*Larus michahellis*	p			i	C	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Streptopelia turtur*				R			X		X	
B		*Clamator glandarius*	1	3	p						X	
B		*Merops apiaster*	20	40	p						X	
B		*Upupa epops*	1	2	p						X	

B		*Picus viridis*	2	5	grids1x1						X	
B		*Galerida cristata*	10	13	grids1x1						X	
B		*Remiz pendulinus*			i	R			X		X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*	5	10	p	R			X			
B		*Passer montanus*	5	8	grids1x1						X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	85 %
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	5 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	5 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	1 %
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses	2 %

Autres caractéristiques du site

La presqu'île de Giens occupe une position charnière entre l'Afrique et l'Europe. Elle est composée d'un double tombolo (cordon littoral constitué par une levée de galets ou de sable reliant une île au continent), créant une avancée de près de 30 kilomètres sur la mer. Cette formation géologique quasiment unique au monde est facilement repérable pour les oiseaux lors de leurs migrations pré et post-nuptiales.

Vulnérabilité
: - Dégradation des zones de nidification (ilôts, digues) par érosion
- Dysfonctionnement hydraulique des salins suite à leur abandon
- Dérangement humain par pénétration sur les zones de nidification
- Dégradations des zones périphériques par les aménagements de voiries ou touristiques

4.2 Qualité et importance

La complémentarité des milieux crée des conditions écologiques complexes favorisant aussi bien les haltes migratoires, l'hivernage que la reproduction de nombreuses espèces d'oiseaux. Dans cet ensemble de plus de 900 hectares, plusieurs milieux sont représentés :
- des réservoirs d'eau permanents dont la profondeur peut dépasser le mètre (étang des Pesquiers), et leur végétation aquatique (herbiers à Ruppia),
- des réservoirs d'eau temporaires de profondeur variable, plus ou moins abandonnés et parfois envahis ou bordés par la végétation halophile (sansouïre notamment),
- des tables salantes, milieux extrêmes, étape ultime du cycle de l'eau et du sel,
- un marais d'eau saumâtre, seul marais dulcicole jusqu'en 1987, date d'une entrée d'eau marine suite à une tempête. Ce marais constitue le seul marais saumâtre à tendance dulcicole protégé sur l'ensemble de la commune d'Hyères, on y note une végétation palustre de phragmitaies, typhaies et scirpaies,
- une pinède littorale de Pins parasols à l'extrême est des Vieux Salins,
- des zones dunaires,
- des bosquets de Chênes verts et de Pins d'Alep.
La plupart de ces milieux sont rares en Provence. Ils sont moins rares à l'échelle du Bassin méditerranéen, mais sont souvent en mauvais état de conservation (abandon des exploitations).

Zone humide d'importance internationale répondant aux critères de la convention RAMSAR, notamment pour le Flamant rose.

Le site présente un intérêt majeur pour l'avifaune puisque 251 espèces y ont été dénombrées, dont 73 espèces nicheuses, 135 hivernantes et 224 migratrices.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	K01.03	Assèchement		I
M	D01.01	Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière)		I
M	D04.02	Aérodromes, héliports		I
M	E03.01	Dépôts de déchets ménagers / liés aux installations récréatives		O
M	F03.01	Chasse		I
M	K01.04	Submersion		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	C01.05	Salines		I
H	J02.06	Captages des eaux de surface		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Domaine public de l'état	100 %

4.5 Documentation

Collectif (2001). Etude pour la transformation de la ZICO PAC 10 des "Salins d'Hyères et des Pesquiers" en ZPS. Biotope - LPO. DIREN PACA.

Collectif (2006). Inventaire ornithologique préalable au DOCOB (terrain en 2005).

LPO (2011). Liste des oiseaux fréquentant les salins d'Hyères (internet).

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Toulon Provence Méditerranée

Adresse : 107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536 83041 Toulon Cedex 09

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB N2000
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1695_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

DOCOB commun pour 3 sites N2000 de la rade d'Hyères : ZSC FR9301613, ZPS FR9310020, ZPS FR9312008.