NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9312025 - Basse Vallée du Var

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 11
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 12
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9312025

1.3 Appellation du site

Basse Vallée du Var

1.4 Date de compilation

31/10/2005

1.5 Date d'actualisation

15/12/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345533

Explication(s) :

MAJ 2007-07 : ? MAJ 2015-09 : conversion surf en lamb93. Actualisation listes espèces selon DOCOB (terrain 2010) et datas LPO 2014. MAJ 2017-08 : actu espèces selon bases régionales (silene + faune-paca). 2017-12 : actu chevalier guignette.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 7,19361°

Latitude : 43,67694°

2.2 Superficie totale

640 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
93	Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
06	Alpes-Maritimes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
06021	BONSON
06025	BROC
06033	CARROS
06034	CASTAGNIERS
06046	COLOMARS
06064	GATTIERES
06065	GAUDE
06066	GILETTE
06075	LEVENS
06088	NICE
06109	ROQUETTE-SUR-VAR
06117	SAINT-BLAISE
06122	SAINT-JEANNET
06123	SAINT-LAURENT-DU-VAR
06126	SAINT-MARTIN-DU-VAR

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	1	5	i		P	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	1	2	p		M	C	B	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	50	150	i	P	M	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	r	0	1	p	P	M	C	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	c	1	5	i	P	P	C	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c	1	5	i	P	M	C	B	C	B

B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	10	20	i	P	P	C	B	C	B
B	A024	*Ardeola ralloides*	c	10	20	i	P	M	C	B	C	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	c	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	c	10	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	p			i	C	DD	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	c	1	20	i	P	P	C	B	C	B
B	A030	*Ciconia nigra*	c	0	1	i	V	M	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A032	*Plegadis falcinellus*	w	1	10	i		P	C	B	C	C
B	A032	*Plegadis falcinellus*	c			i	R	P	C	B	C	C
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	1	5	i		M	D			
B	A035	*Phoenicopterus ruber*	w	1	5	i	P	P	D			
B	A035	*Phoenicopterus ruber*	c	50	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	w	5	10	i		P	D			
B	A036	*Cygnus olor*	r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	10	20	i		P	D			
B	A052	*Anas crecca*	w	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	c	50	100	i		P	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	20	50	i		P	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	10	30	p		P	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	100	200	i		P	D			
B	A058	*Netta rufina*	c	10	50	i	R	P	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	w	5	10	i		P	D			

B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	C	DD	D			
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	C	DD	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	R	DD	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	C	DD	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	5	10	i	R	P	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c	5	10	i		P	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c	5	10	i	P	P	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	5	i	P	M	D			
B	A097	*Falco vespertinus*	c	1	5	i		P	D			
B	A100	*Falco eleonorae*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c	2	4	i	P	M	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	p	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A119	*Porzana porzana*	c	1	5	i	P	P	C	B	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	p	5	10	p		P	D			
B	A125	*Fulica atra*	w	5	10	i		P	D			
B	A125	*Fulica atra*	r	1	5	p		P	D			
B	A130	*Haematopus ostralegus*	c	10	20	i		M	C	B	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	10	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	10	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A135	*Glareola pratincola*	c	1	5	i	P	P	C	B	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	r	10	20	p		M	C	B	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	R	DD	D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	10	50	i		P	C	B	C	B

B	A138	*Charadrius alexandrinus*	c	10	50	i	R	P	C	B	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c	1	25	i		P	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	10	50	i	P	M	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c	100	200	i	C	P	D			
B	A143	*Calidris canutus*	c	10	20	i		P	D			
B	A144	*Calidris alba*	c	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A145	*Calidris minuta*	c	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A146	*Calidris temminckii*	c			i	R	DD	D			
B	A147	*Calidris ferruginea*	c	10	50	i	R	P	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	c	50	100	i		P	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	10	20	i		M	C	B	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A156	*Limosa limosa*	c	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	c	1	15	i	P	P	C	B	C	B
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	50	100	i		P	C	B	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	c	1	10	i		P	D			
B	A161	*Tringa erythropus*	c	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	c	10	30	i		P	C	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	c	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A165	*Tringa ochropus*	c	10	50	i		P	C	B	C	B
B	A166	*Tringa glareola*	c	20	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w			i	R	P	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	R	P	C	B	C	B

B	A169	*Arenaria interpres*	c	1	10	i		P	C	B	C	C
B	A176	*Larus melanocephalus*	w	100	500	i	P	P	C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	100	500	i	C	P	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	w	300	400	i		P	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	c	500	1000	i	C	P	D			
B	A180	*Larus genei*	c	1	10	i	P	P	C	B	C	B
B	A182	*Larus canus*	c	1	50	i		P	D			
B	A183	*Larus fuscus*	c	1	20	i		P	D			
B	A189	*Gelochelidon nilotica*	c	1	10	i	P	P	C	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	r	0	304	p	P	G	B	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c	500	1000	i	C	P	C	B	C	B
B	A197	*Chlidonias niger*	c	10	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A215	*Bubo bubo*	c	2	4	i	P	M	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	w	2	3	i	P	P	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	c			i	R	DD	D			
B	A302	*Sylvia undata*	c			i	R	DD	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	0	1	p	P	P	D			
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	R	DD	D			
B	A379	*Emberiza hortulana*	c	5	10	i	P	P	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	1	10	i	P	P	C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A855	*Mareca penelope*	c	10	50	i		P	C	B	C	C

B	A856	*Spatula querquedula*	c	10	50	i		P	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c	1	25	i		P	D			
B	A861	*Calidris pugnax*	c	10	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	R	DD	D			
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	w	10	20	i	P	P	C	B	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	50	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A885	*Sternula albifrons*	c	1	10	i	P	P	C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	c	10	30	i		P	D			
B	A892	*Zapornia parva*	c	1	5	i	P	P	C	B	C	B
B	A893	*Zapornia pusilla*	c	1	2	i	P	P	D			
B	A894	*Hydroprogne caspia*	c	1	5	i		P	D			
B	A604	*Larus michahellis*	w			i	C	DD	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	C	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Streptopelia turtur*	5	12	grids1x1	P					X	
B		*Remiz pendulinus*	1	10	i	V			X			
B		*Acrocephalus arundinaceus*	5	10	p	P			X			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	100 %

Autres caractéristiques du site

Lit mineur du fleuve Var, dans sa partie aval, jusqu'à l'embouchure marine.

Vulnérabilité
: Dérangement des secteurs de nidification (des sternes notamment), dû à une fréquentation humaine non maîtrisée.

4.2 Qualité et importance

La basse vallée du Var constitue la plus importante zone humide littorale de la Côte d'Azur. Malgré un contexte très marqué par les aménagements humains, ce site rassemble plusieurs types de milieux naturels (vasières, bancs de galets, eaux libres) rares par ailleurs dans le département. Ceci confère au site un caractère attractif pour l'avifaune, notamment pour les oiseaux d'eau. Ainsi, la basse vallée du Var :
- constitue une étape importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, qui y trouvent des conditions propices à leur repos et leur alimentation après la traversée de la Méditerranée, ainsi qu'une voie de pénétration dans le massif alpin. Site survolé par plusieurs milliers d'oiseaux au printemps et à l'automne.
- permet la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau de forte valeur patrimoniale : Sterne pierregarin, Blongios nain, etc.
- constitue un site important d'hivernage pour certains oiseaux d'eau, notamment la Mouette mélanocéphale.

Près de 200 espèces d'oiseaux fréquentent le site, dont environ 50 espèces sont d'intérêt communautaire.

Espèces nichant hors périmètre mais fréquentant le site pour s'alimenter, notamment en période de reproduction : Faucon pèlerin (1-2 couples), Grand-duc d'Europe (1-2 couples).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
M	D01.02	Routes, autoroutes		I
M	D01.05	Pont, viaduc		I
M	D04.01	Aéroports		I
M	E01.01	Urbanisation continue		I
M	E02.03	Autres zones industrielles / commerciales		I

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Domaine public fluvial	100 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
00	Aucune protection	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Animateur N2000 : conseil départemental 06

Adresse : Centre administratif départemental; 147 boulevard du Mercantour; BP 3007 06201 Nice Cedex 3

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB N2000
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1709_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Travaux envisagés dans le cadre du SAGE, visant notamment à rendre au fleuve son caractère naturel par suppression progressive de seuils et à prévenir les pollutions.