NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9312026 - Sainte-Baume occidentale

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 7
6. GESTION DU SITE 7

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9312026

1.3 Appellation du site

Sainte-Baume occidentale

1.4 Date de compilation

01/07/2016

1.5 Date d'actualisation

18/12/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 03/09/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037499017

Explication(s) :

2016.07 : projet ZPS créé à l'occasion de l'extension du site directive Habitats existant (consultation réglementaire en mai-juin 2016). Enjeu national pour la conservation de 2 couples d'Aigle de Bonelli. MAJ 2017-08 : actu espèces selon bases régionales (silene + faune-paca). MAJ 2017-12 : actu tot espèces selon etude LPO 2017 (inventaire DOCOB).

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 5,67021°

Latitude : 43,31982°

2.2 Superficie totale

5872 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
93	Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
13	Bouches-du-Rhône	93 %
83	Var	7 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
13007	AURIOL
13030	CUGES-LES-PINS
13042	GEMENOS
83093	PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME
83105	RIBOUX
13086	ROQUEVAIRE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A072	*Pernis apivorus*	c	1	10	i		M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	c	1	10	i	R	M	D			
B	A078	*Gyps fulvus*	c	10	100	i	R	P	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	1	5	p	C	M	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	10	i	R	P	D			
B	A098	*Falco columbarius*	c	1	5	i	R	P	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c	1	5	i	R	M	C	A	C	A
B	A215	*Bubo bubo*	p	10	15	p	C	G	C	A	C	A
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	20	30	p	C	M	C	B	C	B

B	A236	*Dryocopus martius*	p	1	2	p	R	G	C	B	B	B
B	A246	*Lullula arborea*	p	40	60	p	C	M	C	B	C	B
B	A255	*Anthus campestris*	r	20	30	p	R	G	C	C	C	C
B	A302	*Sylvia undata*	p	50	100	p	C	M	C	C	C	C
B	A338	*Lanius collurio*	r	0	1	p	R	G	D			
B	A338	*Lanius collurio*	c	10	50	i	R	P	D			
B	A346	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	w	1	10	i	R	M	D			
B	A379	*Emberiza hortulana*	r	20	30	p	R	G	C	C	C	C
B	A707	*Aquila fasciata*	p	2	2	p		G	B	A	C	A

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Accipiter gentilis*	0	2	p	R					X	
B		*Streptopelia turtur*				C			X		X	
B		*Cinclus cinclus*	1	2	p	R					X	
B		*Oenanthe hispanica*	0	1	p	V			X		X	

B		*Monticola saxatilis*	5	10	p	R					X	
B		*Monticola solitarius*	10	15	p	C					X	
B		*Sylvia conspicillata*	1	5	p	R			X		X	
B		*Sylvia hortensis*	25	35	p	R					X	
B		*Lanius senator*	1	5	p	R					X	
B		*Carduelis cannabina*	15	20	p	C			X		X	
B		*Emberiza cia*	15	20	p	R					X	
B		*Lanius meridionalis*	5	5	p	C			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	40 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	20 %
N26 : Forêts (en général)	40 %

Autres caractéristiques du site

Partie ouest du massif de la Sainte-Baume. Reliefs calcaires couverts principalement de forêts et garrigues.

Vulnérabilité
: Le principal risque concerne les incendies de forêts du fait de la vaste couverture forestière du massif.
Le développement de loisirs de pleine nature peut également provoquer un dérangement, notamment des aires de nidification de rapaces.

4.2 Qualité et importance

Le site porte une responsabilité nationale pour la conservation de l'Aigle de Bonelli (2 couples nicheurs, soit environ 7 % de la population nationale). Le site accueille également une quinzaine d'autres espèces de la directive Oiseaux typiques des massifs calcaires de Provence (Circaète, Grand-duc d'Europe, Pipit rousseline, pies-grièches, fauvettes, etc.).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	J01.01	Incendies		I
L	C03.02	Production d'énergie solaire		I
L	D02.03	Tours et antennes de communication		I
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
M	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
M	G01.05	Vol-à-voile, delta-plane, parapente, ballon		I
M	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A04.02	Pâturage extensif		I
M	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.

- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Indéterminé	40 %
Domaine communal	33 %
Domaine départemental	20 %
Domaine public de l'état	7 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
13	Terrain acquis par un département	20 %
31	Site inscrit selon la loi de 1930	41 %
80	Parc naturel régional	100 %
21	Forêt domaniale	7 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	33 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PNR Ste-Baume

Adresse : Hostellerie 83640 Plan d'Aups Sainte-Baume

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui
Nom : DOCOB ancien
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1991_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt
Nom : Site web
Lien :
http://www.pnr-saintebaume.fr/natura-2000.html

[X] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

DOCOB en cours d'élaboration en 2017-2018.