NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9400569 - Crêtes du Cap corse, vallon de Sisco

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 5
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 7
6. GESTION DU SITE 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR9400569

1.3 Appellation du site

Crêtes du Cap corse, vallon de Sisco

1.4 Date de compilation

31/10/1995

1.5 Date d'actualisation

12/08/2016

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Corse	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.corse.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 17/03/2008

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000018571363

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 9,44056°

Latitude : 42,81333°

2.2 Superficie totale

9,2 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
94	Corse

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
2B	Haute-Corse	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
2B281	SISCO

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
92A0 *Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba*		0,62 *(6,74 %)*		G	B	C	A	B
9340 *Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia*		5,34 *(58,04 %)*		G	A	C	B	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
				Taille			Cat.		A|B|C|D	A|B|C		
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Min	Max	Unité	C|R|V|P	Qualité des données	Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p			i	P	G	D			
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	P	G	D			
P	1426	*Woodwardia radicans*	p			i	P	G	A	A	A	A

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.

- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
P		*Cardamine chelidonia*			i	P			X			
P		*Carex grioletii*							X			
P		*Melittis melissophyllum*										X
P		*Stachys sylvatica*										X
P		*Dryopteris affinis subsp. borreri*										X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	5 %
N16 : Forêts caducifoliées	15 %
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses	80 %

Autres caractéristiques du site

Appartient au massif de Corse Alpine, site est parcouru de deux ruisseaux ayant entaillé profondement la roche faisant ainsi apparaître à certain niveaux du cours d'eau, des parois rocheuses suintantes pouvant atteindre 5 à 6 m de haut notamment en rive droite.

Vulnérabilité
: Des remblaiements auraient été à craindre ou des aménagements des berges du ruisseau mais la mise en place d'un APPB en 1998 garantit la pérennité de la station.

4.2 Qualité et importance

Seule station Française de la fougère arborescente, Woodwardia radiacans, dans un très bon étét de conservation. La totalité de la station est incluse dans Natura 2000

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	E03.01	Dépôts de déchets ménagers / liés aux installations récréatives		I
M	K02	Evolution biocénotique, succession végétale		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	99,6 %
Collectivité territoriale	0,4 %

4.5 Documentation

ACEMAV coll., Duguet R., Melki F. ed., 2003. Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze. 480p.

Courtois J. Y., Rist D., Beuneux G. (Groupe Chiroptères Corse), 2011. Les chauves-souris de Corse. Ed. Albiana. 166p.

Delage A., 2010. Etat des stations de Woodwardia radicans (L.) Sm. dans le vallon de Siscu (Localisation, effectifs, bilan). Conservatoire Botanique National de Corse.17 p.

DANTON P. & BAFFRAY H., 1995. -Inventaire des plantes protégées en France. Editions Nathan - AFCEV - Yves ROCHER, 294 p.

DELAUDERRE M., CHEYLAN M., 1992. -Atlas de répartition des batraciens et reptiles de France. Parc Naturel Régional de Corse. Ecole Pratique des Hautes Etudes, 128 p.

DESCHATRES R., 1987. -Carex grioletti Roemer In JEANMONOD D. & BURDET H.M. (eds), Notes et contributions à la flore de Corse II. Candollea 42 : 29.

DESCHATRES R., 1996. -Carex olbiensis Jordan In JEANMONOD D. & BURDET H.M. (eds), Notes et contributions à la flore de Corse XII. Candollea 51 : 29.

DESCHATRES R., 2000. -Carex sylvatica Hudson In JEANMONOD D. & BURDET H.M. (eds), Notes et contributions à la flore de Corse XVI. Candollea 55 : 44.

DESCHATRES R. & CONRAD M., 1989. -Laurus nobilis In JEANMONOD D. & BURDET H.M. (eds), Notes et contributions à la flore de Corse V. Candollea 44 (2) : 601-602.

DIREN Corse, 2001. Atlas des poissons d'eau douce de Corse. 54p.

Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P., 2008. Nouvel inventaire des oiseaux nicheurs de France. Delachaux et Niestlé, 560 p.

ENDEMYS, 2015. Inventaire et Cartographie des habitats Naturels du site Natura 2000 "FR9400569 - Crêtes du Cap Corse, Vallon du Sisco" et de ses alentours. 69p.

ENGREF, 1997. -CORINE biotopes : types d'habitats français. Nancy. 217 p.

GAMISANS J., 1991 -La végétation de la Corse In JEANMONOD D. & BURDET H.N. (éds.). Compléments au Prodrome de la flore corse. annexe n°2 - Ed. Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève. 391 p.

GAMISANS J. & JEANMONOD D., 1993. -Catalogue des plantes vasculaires de la Corse (seconde édition) In JEANMONOD D. et BURDET H.M. (éds.) - Compléments au Prodrome de la flore corse. annexe 3 - Ed. Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève, 258 p.

Godineau F., Pain D., 2007. Plan de restauration des chiroptères en France métropolitaine, 2008 # 2012. Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères ; Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables, 79p.

Groupe Chiroptères Corse, 2006. Les chauves-souris du Cap-Corse. Rapport d'inventaire. 17p.

Groupe Chiroptères Corse, 2012. Intérêt chiroptérologique des sites Natura 2000 « Crêtes du Cap Corse, Vallon de Siscu » FR9400569 et « Juniperaies de Cupabia » FR9400616. 1p.

GROUPE CHIROPTERES CORSE, 2016- Actualisation des fiches "Espèces" des Chiroptères présents en Corse, inscrits aux annexes II et/ou iV de la Directive Habitats 92/43/CEE - 46p

GUYOT I., 2000a. -Cahiers d'espèces de flore, Woodwardia radicans (L.) Sm.. Rapport AGENC pour le Conservatoire National Méditerranéen de Porquerolles et le Muséum National d'Histoire Naturelle.

I.G.N., 1996. -Photographie aérienne n° 961. Institut Géographique National. Paris

I.G.N., 1990. -Carte topographique au 1:25 000, Cap Corse (4347 OT, TOP 25). Institut Géographique National. Paris

Inventaire Forestier National (IFN), 2006. Inventaire forestier départemental Haute-Corse (2004) et Corse-du-Sud (2003) 3e inventaire. 362p.

Jeanmonod D., Gamisans J. (2007). Flora Corsica. Edisud. 921p.

Meslay C. 2006. Stantari n°6 # La langouste rouge : Deux fougères de Corse. Extrait : 29 # 31 p.

MURACCIOLE M., 1987. -Cardamine chelidonia L. In JEANMONOD D. & BURDET H.M. (eds), Notes et contributions à la flore de Corse II. Candollea 42 : 54

Natura 2000 # Cahier d'habitats # tome 6 # espèces végétales. 1426 - Woodwardia radicant (Woodwardia radicans).

OLIVIER L.,GALLAND J.P., MAURIN H., ROUX J.P., 1995. -Livre Rouge de la flore menacée de France, Tome I : espèces prioritaires - Edition Muséum national d'histoire naturelle Service du Patrimoine naturel - Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles - Ministère de l'Environnement. Direction de la Nature et des Paysages. 486 p. + annexes bibliographiques.

ORMONDE J., 1986. -Woodwardia, In Flora Iberica. Ed. S. Castroviejo et al. - Madrid : Real Jardin Botànico. p.153 & 154.

PIAZZA C., 1996. -Notice de gestion de la fougère Woodwardia radicans du vallon de Sisco. Document AGENC réalisé dans le cadre du programme Life 1994-97 "Conservation des habitats naturels et des espèces végétales d'intérêt communautaire prioritaire de la Corse". Office de l'Environnement de la Corse - Diren.

PIGNATI S., 1982. -Flora d'Italia, 3 vol., Edagriede, Bologna.

PRELLI R., 1990. -Guide des fougères et plantes alliées. 2 ème édition. Lechevalier Eds, Paris.

RAMEAU J.C., MANSION D., DUME G., 1993. -Flore forestière française - Guide écologique illustré. Institut pour le Développement Forestier. Tome 2 : 2421 p.

Roché B., Dommanget J.L., Grand D., Papazian M., 2004. Atlas des odonates de Corse. Direction régionale de l'Environnement ; Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques (SEMA). Société française d'odonatologie. 128p.

SCHULZE G., 1963. -Découverte d'une nouvelle fougère en Corse Woodwardia radicans. Bull. Soc. Sci. Hist. Nat. Corse, 83 (569) : 55-59.

SIMI P., 1964. -Le climat de la Corse. Min. Educ. Nat. Com. Trav. Hist. Sci. Bull. Sect. Géogr. 76 : 1-122.

Vacher J. P., Geniez M., 2010. Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 544p.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	60 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

Organisation : Mairie de Sisco

Adresse : Lieu-dit Monacaja 20233 Sisco

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d' objectifs - Site Natura 2000 3FR9400569 Crêtes du Cap Corse, Vallon de Sisco"
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/894_ENDEMYS_DOCOB SISCU ZSC_12-04-2013.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation