NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9410023 - Golfe de Porto et presqu'île de Scandola

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 8
6. GESTION DU SITE 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9410023

1.3 Appellation du site

Golfe de Porto et presqu'île de Scandola

1.4 Date de compilation

30/09/1986

1.5 Date d'actualisation

31/01/2006

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Corse	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.corse.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 03/09/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037499030

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 8,58333°

Latitude : 42,31667°

2.2 Superficie totale

25576 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

67%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
94	Corse

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
2A	Corse-du-Sud	29 %
2B	Haute-Corse	4 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
2B049	CALENZANA
2B121	GALERIA
2A197	OSANI
2A198	OTA
2A203	PARTINELLO
2A212	PIANA
2A279	SERRIERA

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A464	*Puffinus yelkouan*	c	200	200	i	P	M	B	B	A	B
B	A010	*Calonectris diomedea*	r	1	10	p	P	M	C	C	A	C
B	A010	*Calonectris diomedea*	c	50	50	i	P	M	C	C	A	C
B	A091	*Aquila chrysaetos*	p	1	1	p	P	M	C	B	A	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	w	1	3	i	P	M	A	A	A	A
B	A094	*Pandion haliaetus*	r	22	24	p	P	M	A	B	A	A
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	10	20	i	P	M	A	A	A	A
B	A103	*Falco peregrinus*	p	10	15	p	P	M	C	A	A	A
B	A181	*Larus audouinii*	w	1	2	i	P	G	B	C	A	C

B	A181	*Larus audouinii*	r	0	25	p	P	G	A	C	A	C
B	A181	*Larus audouinii*	c	0	20	i	P	G	B	C	A	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	369	369	i	P	M	C	A	A	A
B	A246	*Lullula arborea*	p	183	183	i	P	M	C	C	A	C
B	A255	*Anthus campestris*	r	37	37	i	P	G	C	B	A	B
B	A301	*Sylvia sarda*	p	2965	8010	i	P	M	B	A	A	A
B	A302	*Sylvia undata*	p	1319	6274	i	P	M	C	A	A	B
B	A338	*Lanius collurio*	r			i	P	M	D			
B	A392	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	p	50	270	p	P	M	B	A	A	A

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Columba livia*	50	100	p	P			X		X	
B		*Streptopelia turtur*			i				X		X	
B		*Apus pallidus*		100	p	P			X		X	
B		*Apus melba*	30		p	P						X

B		*Apus melba*	50	100	p	P						X
B		*Monticola solitarius*	20		p	P			X		X	
B		*Serinus citrinella corsicana*	400		p	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N01 : Mer, Bras de Mer	49 %
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	1 %
N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots	3 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	28 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N17 : Forêts de résineux	1 %
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses	8 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	8 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %

Autres caractéristiques du site

La presqu'île de Scandola fait partie d'un grand complexe volcano-plutonique qui recouvre le massif du Cintu et la vallée du Fangu (Brisset et Cochene, 1976). La presqu'île s'est créée à la suite d'un basculement vers l'ouest de l'ensemble volcanique. Ainsi la façade maritime très importante est surtout constituée de falaises avec des fonds marins très abrupts et de rare plages de galets dont la superficie est toujours modeste. (Gamisans et Muracciole, 1984).

Vulnérabilité
: La forte fréquention touristique estivale maritime pourrait à terme poser des problèmes pour la reproduction du Balbuzard pêcheur (suivi en cours pour évaluer les risques). Les risques de marée noire ne sont pas totalement écartés et affecteraient alors fortement les Cormorans huppés de méditerranée et les Puffins. Pour le Pigeon bizet, la pollution génétique avec des souches domestiques est une menace.Le tir à partir de bateaux se pratique encore ponctuellement (mais ceci se partique de moins en moins) et la fréquentation par les bateaux de touristes des failles où il se reproduit occasionnent des dérangements non évalués.
Le Puffin cendré a du mal à maintenir ses effectifs sur l'île de Garghallo en raison des rats noirs (prédation avec un succès de reproduction très faible en conséquence).

4.2 Qualité et importance

Le golfe de Porto (sens large) abrite entre 50 et 70% des effectifs français reproducteurs du Balbuzard pêcheur ce qui confère au site un rôle de premier ordre dans la conservation de l'espèce (rare en reproduction en Méditerranée). Le site est aussi très important pour le Cormoran huppé de Méditerranée (Plus de 15% de la population française et plus de 1 % de la population mondiale. Les populations de Fauvettes sardes sont également importantes (espèce endémique) ainsi que la population de Faucons pèlerins. Une espèce non mentionnée à l'annexe 1 de la directive oiseaux est aussi bien représentée, le Pigeon biset rare en France.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

H	G01.08	Autres activités de plein air et de loisirs		I
L	A05.01	Elevage		I
L	F03.01	Chasse		I
L	F06	Autres activités de chasse, de pêche ou de collecte		I
M	E01.03	Habitations dispersées		I
M	G01.01	Sports nautiques		I
M	I02	Espèces autochtones problématiques		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Collectivité territoriale	33 %
Domaine public maritime	67 %

4.5 Documentation

Dominici J.M., 2008. Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) en Corse , saison de reproduction 2008. PNRC /Ajaccio : 25 p

Dominici J.M., 2009. Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) en Corse , saison de reproduction 2009. PNRC /Ajaccio : 25 p

Dominici J.M., 2010. Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) en Corse , saison de reproduction 2010. PNRC /Ajaccio : 25 p

Dominici J.M., 2006. Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) en Corse , saison de reproduction 2006. PNRC /Ajaccio : 25 p

DOMINICI J.M. 2008- Le Goéland d'audouin du golfe de Porto-Girolata , année 2008 ; rapport de suivi de la colonie . PNRC/ DIREN de Corse : 5 p

DOMINICI J.M. 2010- Le Goéland d'audouin du golfe de Porto-Girolata , année 2010 ; rapport de suivi de la colonie . PNRC/ DIREN de Corse : 7 p

*BROSSELIN M. 1976 : Le point sur le gibier d'eau en Corse. Revue Nationale de la Chasse. *
MARZOCCHI J-F 1977 : Notes sur quelques especes rares de l'avifaune de Corse. L'oiseau et la revue Francaise d'ornithologie.

PIETRI C. 1983 : La Corse du gibier d'eau.La sauvagine et sa Chasse.

Faggio G. et Jolin C. (2005) inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq ZPS en Corse (directive 79/403/CEE) : 68 p rapport d'expertise pour la DIREN de Corse , AAPNRC

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	1 %
32	Site classé selon la loi de 1930	45 %
36	Réserve naturelle nationale	6 %
80	Parc naturel régional	5 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	GOLFE DE PORTO ET PRESQUILE DE SCANDOLA	+	1%
36	GOLFE DE PORTO ET PRESQUILE DE SCANDOLA	+	5%
80	GOLFE DE PORTO ET PRESQUILE DE SCANDOLA	*	65%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Réserve Biogénétique du Conseil de l'Europe	GOLFE DE PORTO ET PRESQUILE DE SCANDOLA	+	5%

5.3 Désignation du site

Reserves sur la Presqu'ile de Scandola et dans la Base d'Elpanera. Site classe dans le Golfe de Porto.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc Naturel Régional de Corse

Adresse : 19 avenue Georges Pompidou, Imm Faggianelli CS 30417
20184 Ajaccio cedex 9

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

☐ Oui

[X] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Plan de gestion sur la réserve naturelle